

  
**QUICK-STEP®**

# LAMINATE

2015 - 2016



DESCUBRA UN MUNDO EN EL QUE LE ENCANTARÁ VIVIR

White



Pine



Black is Back!

Oak



Vintage



Concrete





# CÓMO LOS GRANDES SUEÑOS SE CONVIERTEN EN SUELOS EXCLUSIVOS

En Quick-Step debemos admitir que somos perfeccionistas. Perfeccionistas en cuanto al diseño y apasionados en cuanto a los detalles. Es por ello que trabajamos día y noche por hacer las cosas bien.

Nos gusta cruzar fronteras. No solo las de nuestro país, sino también las de nuestro sector. Documentamos las innovaciones arquitectónicas, analizamos las tendencias en interiorismo y moda, leemos los últimos blogs, visitamos las ciudades de moda y seguimos a los artistas emergentes. Tenemos en cuenta los nuevos materiales y no perdemos de vista las últimas gamas de color de moda.

Así es como descubrimos lo que marcará tendencia, incluso mucho antes de que ocurra. Y también así es como podemos conocer la diferencia entre una tendencia pasajera y un diseño intemporal, entre lo que son modas y lo que son conceptos bien elaborados.

Todo ello nos permite superar nuestros límites. Paso a paso imaginamos suelos nuevos y exclusivos, combinaciones de estructuras y materiales, colores y diseños de madera novedosos y sorprendentes.

Luego hacemos que este gran sueño se haga realidad. Con pasión por los detalles, creamos suelos con estructuras innovadoras, el tamaño de tablón adecuado, el diseño de madera correcto, unos colores perfectamente equilibrados y el bisel perfecto. Utilizamos toda la tecnología a nuestro alcance para convertir nuestras ideas en un suelo exclusivo – y, si hace falta, inventamos nuevas técnicas.

En Quick-Step no solo queremos crear el suelo más bonito, sino también el más eficiente. El que sea más resistente al uso y desgaste, al agua y a la suciedad.

**Así es como hacemos realidad nuestros sueños. Con suelos que no solo serán tendencia hoy, sino que también serán un clásico mañana.**



# DESCUBRA UN MUNDO EN EL QUE LE ENCANTARÁ VIVIR

## BIENVENIDO

- 06 El suelo perfecto diseñado para el interior de su vivienda
- 07 Toda una vida de placer
- 08 Fácil de instalar
- 09 Respetuosos con la naturaleza
- 10 Impressive Ultra. La nueva generación de suelos laminados NOVEDAD



## DESCUBRA

- 14 **Trendy**  
Una combinación de colores vibrantes y muebles con diseños icónicos.
- 20 **Modern**  
Un aspecto y tacto limpios creados con formas y líneas minimalistas.
- 26 **Contemporary**  
Un estilo de interiores cómodo que combina colores equilibrados y elementos intemporales.
- 32 **Country**  
Un ambiente cálido y acogedor con materiales naturales y tonos terrosos.
- 38 **Classic**  
Un estilo armonioso que resalta incluso más con un mobiliario y unos accesorios elegantes y bien seleccionados.



## ELIJA SU SUELO

- 46 Tamaños de planchas y baldosas
- 48 Tipos de estructura, tratamiento, acabado y biseles
- 50 Descripción general de la gama



## INSTALAR Y ACABAR

- 62 Instalación
- 68 Un acabado perfecto
- 74 Limpieza y cuidados
- 75 Descripción general



# EL SUELO PERFECTO DISEÑADO PARA EL INTERIOR DE SU VIVIENDA

## ▶ DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Los equipos de diseñadores de Quick-Step siguen con pasión las últimas tendencias en moda, arquitectura y diseño de interiores para ofrecerle una gama de diseños de suelos visualmente sorprendente y tecnológicamente avanzada. Le ofrecemos un interior perfecto hoy y por muchos años.

## ▶ EL DISEÑO ESTÁ EN LOS DETALLES

Con el fin de reforzar el carácter y la variedad de nuestros suelos, proyectamos y diseñamos los más pequeños detalles para proporcionarle una variedad de estructuras y colores inigualable. Por ejemplo, nuestra variedad de biseles es un detalle que forma parte integral del diseño y el carácter de su suelo.

## ▶ UNA SOLUCIÓN COMPLETA

En Quick-Step no solo ofrecemos un producto; ofrecemos una solución completa. Desde suelos hasta rodapiés y soluciones para escaleras, pasando por capas de subsuelo, perfiles de acabado y accesorios, la gama de productos Quick-Step garantiza un resultado perfecto en todas las ocasiones.



# TODA UNA VIDA DE PLACER

## ► MAYOR RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS



Disfrute de la belleza y el aspecto natural de su suelo durante muchos años. Los suelos Quick-Step son hasta 10 veces más resistentes a los arañazos que los suelos sin tecnología Scratch Guard. Gracias a la capa protectora adicional que utiliza tecnología Scratch Guard, todos nuestros suelos laminados están diseñados para una larga vida de diversión y vivencias.

## ► UN BUEN ASPECTO DE POR VIDA



Gracias al núcleo de HDF de máxima calidad y a la capa superior con tecnología Scratch Guard, los suelos laminados Quick-Step ofrecen durabilidad a largo plazo frente al uso y desgaste cotidianos, como pueden ser las caídas de objetos, las marcas de muebles o el efecto de los zapatos de tacón, etc.

## ► LIMPIO EN UN SANTIAMÉN



Un suelo Quick-Step tiene un mantenimiento increíblemente fácil, por lo que su limpieza no debe convertirse en una preocupación. La superficie del suelo está completamente sellada, lo cual impide que las bacterias, la suciedad e incluso cualquier líquido derramado puedan penetrar en el suelo. El líquido se puede recoger fácilmente dejando la superficie higiénica y limpia.



# FÁCIL DE INSTALAR

La colocación de un suelo Quick-Step es muy fácil gracias al sistema de unión clic patentado Uniclic®, mundialmente famoso. Este sistema es mucho más sencillo, rápido de instalar y sólido que otros sistemas. Con los suelos Quick-Step la instalación es sencilla incluso en las esquinas más difíciles o bajo radiadores y puertas.

## ▶ INSTALACIÓN SIN ESFUERZO GRACIAS AL SISTEMA DE UNIÓN CLIC UNICLIC®



Quick-Step es el inventor de los sistemas de instalación Uniclic® y Uniclic® Multifit, hoy en día los sistemas estándar de instalación en clic. Utilice los revolucionarios sistemas de unión clic patentados para unir sin esfuerzo las planchas de suelo.



## ▶ INSTALE SU SUELO EN CUALQUIER LUGAR, INCLUSO SOBRE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE

Los suelos laminados Quick-Step son perfectos para la instalación sobre calefacción/refrigeración por suelo radiante cuando se combinan con la capa de subsuelo adecuada. Puede obtener más información sobre las diversas capas de subsuelo de Quick-Step en las páginas 64-65.

## ▶ VER LOS VÍDEOS



Vea por sí mismo lo fácil que es instalar un suelo Quick-Step en nuestros vídeos de instalación. Descúbralos en [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)





# RESPETUOSOS CON LA NATURALEZA



En Quick-Step somos conscientes de que "el mundo en el que le encantará vivir" no es tan solo un mundo de interiores elegantes. También es un mundo que muestre respeto por nuestro entorno natural.

Por este motivo, como empresa, nos esforzamos continuamente por minimizar el impacto ecológico de nuestros productos y procesos.

A diario buscamos nuevas maneras de reciclar, reducir y renovar dentro de todo el proceso de fabricación de Quick-Step.

**UTILIZAMOS  
MATERIAS PRIMAS  
CUIDADOSAMENTE  
SELECCIONADAS**

**INVERTIMOS EN  
UNA PRODUCCIÓN  
EFICIENTE DESDE UN  
PUNTO DE VISTA  
ENERGÉTICO**

**CUMPLIMOS  
TODA LA  
NORMATIVA**



# NOVEDAD IMPRESSIVE ULTRA. LA NUEVA GENERACIÓN DE SUELOS LAMINADOS.

Quick-Step se enorgullece de presentar Impressive Ultra, toda una nueva generación de suelos laminados. Suelos con un aspecto y tacto más naturales que nunca.

## 16 NUEVOS DISEÑOS

Impressive Ultra está disponible en una amplia gama de 16 diseños con un espesor de plancha de 12 mm, y también está disponible como Impressive con los mismos diseños y un espesor de 8 mm. Descubra la gama completa en la página 51.


## SIENTA LAS ESTRUCTURAS

Solo tiene que tocar esta nueva generación de suelos para sentir la diferencia. Pase los dedos por la superficie e inmediatamente notará que este laminado es lo más parecido que hay a la naturaleza.


## OBSERVE CÓMO EL COLOR, EL DISEÑO Y LA ESTRUCTURA SE COMBINAN HASTA LLEGAR AL BISEL

El carácter del bisel queda perfectamente equilibrado con el carácter del suelo. El color, el diseño y la estructura fluyen hasta el bisel para transmitir el aspecto de la madera auténtica.

**CONSEJO** Quick-Step también ofrece diversos accesorios para que el acabado de la capa de subsuelo y los rodapiés sea completamente hermético. Para más detalles consulte la página 73.



LOS SUELOS LAMINADOS NUNCA HAN TENIDO UN ASPECTO TAN NATURAL





LOS SUELOS  
LAMINADOS NUNCA  
HAN SIDO TAN  
RESISTENTES AL AGUA

Impressive Ultra no solo tiene un aspecto fantástico, sino que también ofrece unos resultados increíbles gracias a la innovadora tecnología avanzada de Quick-Step.

#### UN EXCLUSIVO REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE



La limpieza nunca había sido tan fácil; ahora la filtración de humedad es cosa del pasado.

Nuestra nueva gama

Impressive incorpora el revestimiento impermeabilizante HydroSeal en los bisel. El agua simplemente permanece sobre este exclusivo revestimiento formando gotas que se pueden recoger inmediatamente.

#### UNIÓN ANTIESTÁTICA

La unión antiestática entre las planchas repele el polvo y evita la acumulación de suciedad en el bisel, lo que significa incluso un menor mantenimiento para que el suelo luzca su mejor aspecto.

#### VIVA LA VIDA AL MÁXIMO

Durante décadas Quick-Step ha sido el fabricante líder de suelos laminados con una resistencia a los arañazos de por vida. Ahora el nuevo Impressive Ultra va un paso más allá. La tecnología mejorada hace que este suelo sea tan duradero y resistente al desgaste que le proporcionará placer durante muchos años.



# INSPIRESE Y ENCUENTRE SU PROPIO ESTILO



**TRENDY** 14-19



**MODERN** 20-25





CONTEMPORARY 26-31



COUNTRY 32-37



CLASSIC 38-43

# TRENDY

La clave del aspecto trendy, tanto si busca un diseño vintage, industrial o chic urbano, es la combinación del tipo de suelo adecuado con unos colores frescos y atrevidos y unos elementos de diseño icónicos.



ROBLE BARNIZADO NATURAL | PERSPECTIVE UF 896

Este diseño de roble clásico, un camaleón entre los diseños de suelos, es el complemento perfecto para cualquier tipo de interior: ya sea de estilo moderno o clásico. Los colores cálidos y naturales aportan un toque atractivo y acogedor.

## LA INNOVACIÓN DE LOS DISEÑADORES

Este suelo se inspira en la estructura profunda y compleja de la madera quemada. Una tecnología Quick-Step exclusiva realza la estructura de la madera quemada hasta el más mínimo detalle, lo cual le confiere un color negro oscuro y una textura de gran riqueza que sirven de inspiración para dejar volar la imaginación.

PLANCHAS QUEMADAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1862



PLANCHAS QUEMADAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1862

Black is black. Este suelo negro de madera quemada sin duda llamará la atención, es justo lo que necesita para conseguir un diseño de interior trendy. Perfecto para el actual regreso al negro en el diseño de interiores.



CASTAÑO NATURAL EN PLANCHAS MEJORADO | PERSPECTIVE WIDE UFW 1541

Este diseño de castaño recuperado y desgastado, que combina perfectamente con el estilo de diseño industrial actual, incluso reproduce los nudos, las grietas y los agujeros de carcoma. La intensa estructura de la superficie, con sus acentos mates y brillantes, transmite al suelo un auténtico aspecto usado.

CASTAÑO NATURAL EN PLANCHAS  
MEJORADO | PERSPECTIVE WIDE UFW 1541



CEMENTO GRIS CLARO EN PLANCHAS |  
IMPRESSIVE ULTRA IMU 1861







CEMENTO GRIS CLARO EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1861

Si lo que busca es un toque industrial, el aspecto del cemento en bruto es justo lo que necesita. La huella visible de la madera también es palpable en la superficie, lo cual le aporta una estructura profunda que contiene sutiles efectos mates y brillantes que realzan la profundidad y el carácter. Basta combinarlo con mobiliario vintage para conseguir un aspecto urbano perfecto.



ROBLE VICTORIA | CLASSIC CLM 3185

Totalmente Zen. Un diseño de roble clásico en tonos claros y naturales simplemente transpira serenidad. Este suelo, altamente versátil, queda igual de bien con mobiliario moderno, contemporáneo, rústico o clásico.





ROBLE AUTÉNTICO EN PLANCHAS | LARGO LPU 1505

Con sus planchas extra largas y extra anchas, la gama Largo es ideal para crear un ambiente abierto y espacioso. Este suelo incorpora un 'micro bisel' que, junto con las sutiles diferencias en la tonalidad de las diferentes planchas, acentúa el efecto plancha.

# MODERN

Menos es más. Haga toda una declaración de diseño con un estilo moderno, creado pensando en un aspecto minimalista. Las formas y líneas puras y los acabados claros o blancos crean la base perfecta para un interior moderno y sutil.



ROBLE NATURAL MEDIANOCHÉ EN PLANCHAS | CLASSIC CLM 1487

Un diseño de roble natural que combina perfectamente con cualquier interior. A pesar de su intenso carácter rústico, este suelo crea un ambiente suave y armonioso. El 'biselado impression' realza sutilmente los bordes de la plancha, algo que combina a la perfección con el carácter de este suelo.





## RECUERDE

SCRATCH  
GUARD

HYDR  
SEAL

La capa superior de todos los suelos laminados Quick-Step incorpora un acabado ultraprotector con tecnología Scratch Guard, que confiere al suelo una elevada resistencia a los arañazos, ideal para todos los usos, especialmente en la cocina. Además, nuestros suelos Impressive Ultra incluyen un revestimiento impermeabilizante exclusivo que protege el suelo del exceso de humedad superficial.

PINO NATURAL EN PLANCHAS I  
IMPRESSIONE ULTRA IMU 1860



PINO NATURAL EN PLANCHAS I IMPRESSIONE ULTRA IMU 1860

Sin duda este suelo, con un diseño totalmente actual, tiene el aspecto y tacto además de la estructura inconfundible del pino cepillado, un efecto que es visible hasta en el bisel. El color natural claro de este suelo combina muy bien con el color blanco. Para conseguir un toque especial pueden añadirse algunos detalles en negro.

## NO OLVIDE

Para lograr una transición sin juntas entre el suelo y las paredes, utilice los rodapiés Quick-Step a juego, disponibles en el mismo color y estilo que su suelo. Puede encontrar más información sobre los rodapiés Quick-Step en las páginas 68-69.

ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 3106



ROBLE AHUMADO OSCURO EN PLANCHAS | PERSPECTIVE WIDE ULW 1540



Este singular diseño en roble tiene un aspecto ahumado que crea bonitas tonalidades y contrastes entre las zonas más oscuras y más claras. El color marrón cálido de la madera es un complemento perfecto para un interior elegante en color blanco.



ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 3106

Un suelo inspirado en el roble de máxima calidad, por lo que no reproduce los nudos, grietas ni imperfecciones de la madera. El color natural de este suelo transmite paz y tranquilidad al hogar, a la vez que su estructura y bisel realzan la suavidad de su aspecto.



PIZARRA NEGRA GALAXY | EXQUISA EXQ 1551

## CONSEJO

Utilice el práctico perfil Incizo® de Quick-Step para lograr un acabado perfecto de su suelo y escaleras utilizando el mismo perfil y en el mismo color a juego. Consulte la página 71 para obtener más información.

MÁRMOL CARRARA |  
ARTE UF 1400




PIZARRA NEGRA GALAXY |  
EXQUISA EXQ 1551



Las baldosas de pizarra negra, un diseño que siempre tiene una buena acogida, ofrecen el acabado perfecto para crear un ambiente moderno. Para este diseño de suelo en concreto, Quick-Step ha desarrollado una técnica innovadora que realza la superficie de la piedra en capas característica de la pizarra natural hasta el más mínimo detalle.





MÁRMOL CARRARA | ARTE UF 1400

Otra vez de moda, el mármol Carrara es moderno, elegante y chic. Con su superficie mate y un diseño limpio, nuestras baldosas de mármol Carrara son la solución ideal para lograr el acabado moderno perfecto.

# CONTEMPORARY

Si busca un estilo contemporáneo, elija elementos interiores que transmitan un aspecto cómodo, duradero y equilibrado. Estos diseños contemporáneos aportan a su hogar una sensación de espacio y amplitud. Utilice principalmente colores neutros, que se puedan combinar con algunas notas de color.



ROBLE VINTAGE BLANCO EN PLANCHAS | LARGO LPU 1285

Este suelo transmite una verdadera sensación de espacio, ya que su bisel ancha acentúa la longitud de la sala. Esta sensación es realizada por su tono claro y su color marrón grisáceo suave, que combinan a la perfección con una amplia variedad de tonos decorativos.





ROBLE CLÁSICO MARRÓN EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1849

Los marrones cálidos vuelven a llevarse para los interiores. Este roble clásico marrón es el suelo perfecto para crear un ambiente cálido y acogedor en un espacio íntimo como puede ser un dormitorio.



## ¿LO SABÍA?

Tanto si busca planchas como baldosas, Quick-Step tiene lo que busca. Nuestra gran variedad de anchuras, longitudes y formatos tiene una respuesta para todos los gustos. Obtenga más información sobre nuestra completa gama de tamaños de plancha y baldosa en las páginas 46-47.

TEXTIL ELABORADO | EXQUISA EXQ 1557



TEXTIL ELABORADO | EXQUISA EXQ 1557

Un suelo exclusivo con aspecto y tacto textil. El formato de baldosa de 122,4 x 40,8 cm contribuye a crear la sensación de elegancia y estilo de este diseño textil beige.



ROBLE MAÑANA CLARO EN PLANCHAS | PERSPECTIVE WIDE UFW 1535

Un diseño en tonos suaves que combina a la perfección con la tendencia actual de tonos pasteles y contribuye a crear una atmósfera romántica y de ensueño. Se puede utilizar en diferentes zonas del mismo espacio interior para crear una sensación de unidad.



ROBLE CAMBRIDGE NATURAL | LARGO LPU 1662

Lo vintage está de moda. Con grietas y nudos que parecen naturales, este diseño de roble clásico irradia autenticidad. Y los tonos cálidos y naturales encajan a la perfección con la actual tendencia vintage.



## CONSEJO

Los tonos blancos están de moda. Un suelo claro crea el efecto óptico de que la habitación es más grande, con lo cual transmite una sensación de mayor amplitud. Los suelos blancos también funcionan especialmente bien en zonas con poca luz natural, ya que logran que la habitación parezca más luminosa. Por otra parte, un suelo oscuro en combinación con tonos oscuros crea una atmósfera cálida y acogedora.

PLANCHAS BLANCAS I  
IMPRESSIVE ULTRA IMU 1859



PLANCHAS BLANCAS I IMPRESSIVE ULTRA IMU 1859

El blanco sigue siendo uno de los colores favoritos de todos los tiempos en el diseño de interiores. Este suelo blanco tiene una estructura de madera cepillada exclusiva de Quick-Step que irradia una profundidad sin precedentes, realzada por sutiles efectos satinados.

# COUNTRY

Consiga un acogedor aspecto rústico combinando materiales naturales como la madera, la piedra, los tejidos de lino, etc. Utilice tonos suaves como el beige, el marrón y el gris, y complete el diseño con otros colores apagados.



ROBLE DOMINICANO GRIS EN PLANCHAS | LARGO LPU 1663

El aspecto desgastado de este diseño de roble es realizado por su estructura y su 'micro bisel' estrecho, que transmiten una sensación de fino ranurado por impresión entre las planchas.





## ¿LO SABÍA?

Todos los suelos laminados Quick-Step son perfectamente aptos para la instalación sobre calefacción por suelo radiante. Para la instalación sobre refrigeración por suelo radiante solo puede utilizar nuestra capa de subsuelo Silent Walk. No tiene más que seguir nuestras sencillas instrucciones de instalación y podrá disfrutar tanto de la belleza de su suelo Quick-Step como del confort de la calefacción o refrigeración por suelo radiante.



Para obtener más información visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

ROBLE TRATADO CON CHORRO DE ARENA NATURAL EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1853



ROBLE TRATADO CON CHORRO DE ARENA NATURAL EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1853

Un diseño en roble excepcional en un tono natural. El aspecto desgastado es realzado por una estructura inspirada en las imperfecciones propias del roble cepillado sin pulir. La rugosidad de la superficie se extiende hasta el bisel.



ROBLE RECUPERADO CON PÁTINA BLANCA | CLASSIC CL 1653

Delicado y a la vez lleno de carácter. Este diseño realza el aspecto rústico de las planchas de madera tratadas con una pátina de calidad. El resultado es un suelo exquisito con un aspecto romántico y desgastado.



ROBLE CLARO TENNESSEE | CREO CR 3179

Dulces sueños... Este diseño de roble rústico claro con nudos y un efecto decapé con cal muy sutil en las vetas da a cualquier estancia un aspecto suave y acogedor.



ROBLE CON CORTES DE SIERRA GRIS EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1858

Un acabado con corte bruto que reproduce las marcas de una hoja de sierra en una plancha de madera. Es un acabado elegido habitualmente para interiores en los que el aspecto deseado es un estilo rústico y rural. El color gris cálido combina bien y crea un ambiente acogedor.

## CONSEJO



¿Le gustaría ver cómo quedaría este suelo en el interior de su vivienda o local? Visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) y pruebe nuestro asesor para suelos en línea. Solo tiene que subir una fotografía del interior de su vivienda, seleccionar sus suelos favoritos y ver cuál combina mejor.

ROBLE VIEJO GRIS CLARO EN PLANCHAS | ELITE UE 1406




ROBLE VIEJO GRIS CLARO EN PLANCHAS | ELITE UE 1406

Este diseño en roble gris mate combina patrones de grano florales con un acabado Quick-Step Silver Frost para crear reflejos plateados y tonos que aportan un cierto toque de misterio.

# CLASSIC

La armonía es la clave del éxito de un estilo de interiores clásico. Elija colores naturales oscuros, claros o cálidos. Un mobiliario y accesorios clásicos así como unos paneles y molduras elegantes completan esta propuesta.



ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS | LARGO LPU 1284

Un patrón de roble natural con una tonalidad cálida para crear un aspecto clásico. La longitud y anchura adicionales de las planchas, junto con el 'micro bisel', crean un importante efecto de expansión.



ROBLE SUAVE | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1854

Las tonalidades suaves de este diseño de roble son el complemento perfecto para interiores clásicos que utilizan tonos beige. Este suelo tiene un acabado muy mate, lo que le da un aspecto y tacto muy naturales.



ROBLE LONG ISLAND CLARO EN PLANCHAS | LARGO LPU 1660

El formato extra largo y extra ancho de las planchas Largo es ideal para salas de estar, ya que crea un efecto espacioso. Este diseño en roble con su estilo de madera con pátina suave y su sutil estructura cepillada da un toque de distinción a cualquier interior.



ROBLE LONG ISLAND CLARO EN PLANCHAS  
| LARGO LPU 1660



## REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE HYDROSEAL



Nuestra nueva gama Impressive incorpora un revestimiento impermeabilizante HydroSeal en los biselados, lo que la convierte en la solución ideal para habitaciones con elevados niveles de humedad, como baños, cocinas y lavaderos.

ROBLE CLÁSICO BEIGE EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1847



ROBLE CLÁSICO BEIGE EN PLANCHAS | IMPRESSIVE ULTRA IMU 1847

Añada un toque de historia a su interior con este estilo de roble clásico cuyas grietas y nudos crean un aspecto rústico e intemporal.



VERSALLES BARNIZADO BLANCO | ARTE UF 1248

Las baldosas Versailles barnizado blanco aportan un toque de opulencia a un interior clásico. El gran formato de las baldosas realza el efecto lujoso, mientras que los tonos suaves crean luz en un interior oscuro.





ROBLE VIEJO GRIS | CLASSIC CLM 1382

Un diseño de roble caracterizado por un acabado seda y variaciones de tonalidades claras y oscuras. Este patrón de roble elegante combina a la perfección con cualquier interior clásico.

# DESCUBRA NUESTRA COLECCIÓN DE SUELOS LAMINADOS

## TAMAÑOS, ACABADOS Y BISELES

- 46 Tamaños de planchas y baldosas
- 48 Tipos de estructura, tratamiento, acabado y biseles

Nuestros suelos laminados Quick-Step abren nuevas puertas a la creatividad. Le ayudan a expresar su personalidad y dar vida a sus sueños. Transmiten su estado de ánimo y le permiten crear espacios que realmente le hagan sentir en casa.



## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GAMA

50 Descubra el nuevo Impressive Ultra **NOVEDAD**



51 Descripción general de la gama










# TAMAÑOS DE PLANCHAS Y BALDOSAS

La colección Quick-Step está disponible en una amplia variedad de tamaños y formatos para todos los gustos. Desde lujosas baldosas hasta planchas extra largas, tenemos la solución perfecta, sea cual sea su diseño interior. Eche un vistazo a la gama siguiente y seguro que encontrará el suelo perfecto para usted.



CLASSIC 8 MM   
 (consulte las páginas 56)  
 CREO 7 MM  **NOVEDAD**  
 (consulte la página 57)

PERSPECTIVE 9,5 MM   
 (consulte la página 54)  
 ELIGNA 8 MM   
 (consulte la página 54)  
 ELITE 8 MM   
 (consulte la página 53)

IMPRESSIVE ULTRA 12 MM   
 (consulte la página 51)  
 IMPRESSIVE 8 MM   
 (consulte la página 51)  
 PERSPECTIVE WIDE 9,5 MM   
 (consulte la página 55)  
 ELIGNA WIDE 8 MM   
 (consulte la página 55)

LAGUNE 8 MM   
 (consulte la página 53)

PLANCHAS EXTRA LARGAS Y ANCHAS

205 CM X 20,5 CM





BALDOSAS CUADRADAS  
62,4 CM X 62,4 CM



BALDOSAS  
RECTANGULARES  
122,4 CM X 40,8 CM



LARGO 9,5 MM   
(consulte la página 52)

ARTE 9,5 MM  **NOVEDAD**  
(consulte la página 59)

EXQUISA 8 MM  **NOVEDAD**  
(consulte la página 58)

# TIPOS DE ESTRUCTURA, TRATAMIENTO, ACABADO Y BISELES

## TIPOS DE ESTRUCTURA




CLM 1487



### Estructura de madera elegante

Una sutil textura de la superficie con una estructura de grano fino que confiere un efecto de madera con un aspecto y tacto muy naturales.



UFW 1540



### Estructura de madera natural

Una textura de la superficie en que el grano, los nudos y las grietas que son visibles en el diseño también pueden percibirse en la estructura de superficie del suelo laminado. Con esta combinación perfecta de diseño y estructura nos aseguramos de que el suelo tenga un aspecto y un tacto como los de la madera auténtica.



UFW 1541



### Estructura de madera intensa

Otra combinación perfecta de diseño y estructura, en que las diversas profundidades y niveles de brillo —una combinación de grano satinado y acabado mate de los nudos y las grietas, por ejemplo— acentúan el diseño. Estas variaciones naturales en la estructura de superficie transmiten el verdadero carácter de un suelo de madera maciza.




EXQ 1551



### Estructura de piedra

Una textura de la superficie que reproduce de forma realista la estructura de un diseño de piedra.



EXQ 1557



### Estructura fantasía

Una estructura de superficie que tiene el aspecto y tacto de materiales exclusivos como el cuero y los tejidos.

## TIPOS DE TRATAMIENTO




LPU 1660



### Cepillado

Un efecto de superficie que ofrece la apariencia de la madera cepillada. El tratamiento cepillado aporta profundidad y autenticidad a un suelo laminado.



IMU 1858



### Corte de sierra

Exclusivo de Quick-Step. Un efecto de superficie que transmite la impresión de la madera aserrada sin pulir gracias a los cortes de sierra visibles y palpables. Unos niveles de brillo diversos en la superficie realzan las variaciones naturales de los cortes.



IMU 1850



### Cepillado a mano

Un tratamiento de superficie cepillada a mano que ofrece al suelo un acabado artesanal que le aporta un aspecto de naturalidad.



## TIPOS DE ACABADOS



UF 312

### Acabado mate

Una superficie de aspecto mate.



UF 896

### Acabo seda

Una superficie de aspecto seda.



UE 1406

### Acabado Silver Frost

Un efecto de superficie que realza las líneas de la madera con la aplicación sobre las mismas de un sutil tono plateado.


## TIPOS DE BISELES



LPU 1286

### Biselado ancho

Unos bordes ranurados bien visibles ofrecen el aspecto de un suelo de planchas macizo expansivo.



UE 1388

### Micro biselado

Unos delicados bordes micro biselados delimitan claramente las planchas.



IMU 1853

### Biselado auténtico

El bisel se adapta perfectamente al carácter del suelo. El color, el diseño y la estructura de la plancha son visibles hasta en el bisel.



CLM 1488

### Biselado Impression

Efecto que realza sutilmente las planchas.

**NOVEDAD** IMPRESSIVE ULTRA (12 MM), EL SUELO LAMINADO MÁS NATURAL Y RESISTENTE A LA HUMEDAD JAMÁS INVENTADO

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO IMPRESSIVE (8 MM)



IMU 1855

**Tenga en cuenta lo siguiente:** Los patrones mostrados son solo un ejemplo y no son totalmente representativos de los diferentes matices del diseño. Para hacerse una idea representativa de la estructura de superficie y el acabado de una plancha, solicite más información a su distribuidor.

\* Estos productos se han fabricado utilizando tecnología y componentes de clase 32 (o clase 33 en caso de Impressive Ultra). Algunos de los métodos de prueba de la norma EN 13329 no son plenamente aplicables. Para obtener más información visite: [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



120CM X 19CM
138CM X 10CM
138CM X 15,6CM
<b>138CM X 19CM</b>
205CM X 20,5CM

# IMPRESSIVE ULTRA



PLANCHAS LARGAS, ANCHAS Y EXTRA GRUESAS CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CON BISELES

IMU: ESPESOR: 12MM | 1 CAJA: ±1,311M<sup>2</sup>

# IMPRESSIVE



PLANCHAS LARGAS Y ANCHAS CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CON BISELES

IM: ESPESOR: 8MM | 1 CAJA: ±1,835M<sup>2</sup>



**PLANCHAS BLANCAS**  
IMU 1859\* | IM 1859\*

P31


**ROBLE SUAVE**  
IMU 1854\* | IM 1854\*

P39

**CEMENTO GRIS CLARO EN PLANCHAS**  
IMU 1861\* | IM 1861\*

P17

**ROBLE CON CORTES DE SIERRA BEIGE EN PLANCHAS**  
IMU 1857\* | IM 1857\*



**ROBLE BARNIZADO BLANCO EN PLANCHAS**  
IMU 3105\* | IM 3105\*

**ROBLE CLÁSICO BEIGE EN PLANCHAS**  
IMU 1847\* | IM 1847\*


P41

**ROBLE TRATADO CON CHORRO DE ARENA NATURAL EN PLANCHAS**  
IMU 1853\* | IM 1853\*

P33

**PINO NATURAL EN PLANCHAS**  
IMU 1860\* | IM 1860\*

P21




**ROBLE CLÁSICO NATURAL EN PLANCHAS**  
IMU 1848\* | IM 1848\*

**ROBLE SUAVE NATURAL EN PLANCHAS**  
IMU 1855\* | IM 1855\*

**ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
IMU 3106\* | IM 3106\*

P23

**ROBLE RASPADO GRISMARRÓN EN PLANCHAS**  
IMU 1850\* | IM 1850\*



**ROBLE MEDIO**  
IMU 1856\* | IM 1856\*

**ROBLE CON CORTES DE SIERRA GRIS EN PLANCHAS**  
IMU 1858\* | IM 1858\*

P36

**ROBLE CLÁSICO MARRÓN EN PLANCHAS**  
IMU 1849\* | IM 1849\*

P27

**PLANCHAS QUEMADAS**  
IMU 1862\* | IM 1862\*

P15

## SUPERFICIE

- Estructura de madera elegante
- Estructura de piedra
- Estructura de madera natural
- Estructura fantasía
- Estructura de madera intensa

## TRATAMIENTO

- Cepillado
- Cepillado a mano
- Corte de sierra

## ACABADO

- Acabado mate
- Acabado seda
- Acabado Silver Frost

## BISELES

- Biselado ancho
- Micro biselado
- Biselado auténtico
- Biselado Impression

120CM X 19CM
138CM X 10CM
138CM X 15,6CM
138CM X 19CM
<b>205CM X 20,5CM</b>


# LARGO

PLANCHAS EXTRA LARGAS Y EXTRA ANCHAS CON BISELES

ESPESOR: 9,5MM | 1 CAJA: ±2,522M<sup>2</sup>



**ROBLE CLARO RÚSTICO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1396\*



**ROBLE PACÍFICO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1507  
SUTILES MARCAS SOBRE ESTE SUELO



**ROBLE LONG ISLAND CLARO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1660

P40



**ROBLE DOMINICANO GRIS EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1663\*

P32



**ROBLE AUTÉNTICO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1505

P19



**ROBLE DOMINICANO NATURAL EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1622\*



**ROBLE VINTAGE BLANCO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1285

P26



**ROBLE LONG ISLAND NATURAL EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1661



**ROBLE BARNIZADO BLANCO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1283



**ROBLE CAMBRIDGE NATURAL EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1662\*

P30



**ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1284

P38



**ROBLE CAMBRIDGE OSCURO EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1664\*



**ROBLE VINTAGE GRIS EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1286



**MERBAU BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
LARGO LPU 1288



Tenga en cuenta lo siguiente: El contenido de estas páginas está sujeto a los avisos legales y comentarios (\*) de la página 50.



**UNICLIC** PATENTED TECHNOLOGY

EN 13329

UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT



# ELITE

PLANCHAS LARGAS CON BISELES

ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1,722M<sup>2</sup>

# LAGUNE



Cuando se utiliza Seal & Click

PLANCHAS ESTRECHAS CON TIRAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES APTAS PARA ZONAS HÚMEDAS COMO CUARTOS DE BAÑO

ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1,653M<sup>2</sup>



**ROBLE GRIS CLARO BARNIZADO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1304



**ROBLE ENVEJECIDO CLARO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1303



**TECA GRIS, SUELO CON ACABADO BARCO**  
LAGUNE UR 1205



**ROBLE NATURAL BARNIZADO, SUELO CON ACABADO BARCO**  
LAGUNE UR 946



**ROBLE BLANCO CLARO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1491




**ROBLE VIEJO GRIS CLARO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1406 P37



**ROBLE VINTAGE BARNIZADO OSCURO, SUELO CON ACABADO BARCO**  
LAGUNE UR 1035



**MERBAU, SUELO CON ACABADO BARCO**  
LAGUNE UR 1032




**ROBLE BLANCO NATURAL VIEJO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1493



**ROBLE BLANCO MEDIO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1492



**PALISANDRO BARNIZADO NEGRO, SUELO CON ACABADO BARCO**  
LAGUNE UR 1225



**ROBLE VIEJO GRIS EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1388



**ROBLE BLANCO OSCURO VIEJO EN PLANCHAS**  
ELITE UE 1496

## SUPERFICIE

- Estructura de madera elegante
- Estructura de piedra
- Estructura de madera natural
- Estructura fantasía
- Estructura de madera intensa

## TRATAMIENTO

- Cepillado
- Cepillado a mano
- Corte de sierra

## ACABADO

- Acabado mate
- Acabado seda
- Acabado Silver Frost

## BISELES

- Biselado ancho
- Micro biselado
- Biselado auténtico
- Biselado Impression

120CM X 19CM
138CM X 10CM
<b>138CM X 15,6CM</b>
138CM X 19CM
205CM X 20,5CM

# ELIGNA


PLANCHAS LARGAS SIN BISELES

U: ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1,722M<sup>2</sup>  
 UF: ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1,722M<sup>2</sup>

# PERSPECTIVE

PLANCHAS LARGAS CON 4 BISELES

UF: ESPESOR: 9,5 MM | 1 CAJA: ±1,507 M<sup>2</sup> | 4 BISELES




**WENGÉ PASSIONATA EN PLANCHAS**  
U 1300 | UF 1300

**PINO BLANCO CEPILLADO EN PLANCHAS**  
U 1235 | UF 1235

**ROBLE BARNIZADO GRIS CLARO EN PLANCHAS**  
UM 1304 | UF 1304

**ROBLE BLANCO DECAPÉ Y BLANCO ACEITADO EN PLANCHAS**  
U 1896 | UF 1896




**HAYA BARNIZADA EN PLANCHAS**  
U 866 | UF 866

**CEREZO BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
U 864 | UF 864

**ROBLE VINTAGE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
U 995 | UF 995

**ROBLE BARNIZADO NATURAL EN PLANCHAS**  
U 896 | UF 896




**ROBLE VIEJO ACEITADO MATE EN PLANCHAS**  
U 312 | UF 312

**ROBLE HERITAGE NATURAL EN PLANCHAS**  
U 1384 | UF 1384

**NOGAL ACEITADO EN PLANCHAS**  
U 1043 | UF 1043

**MERBAU EN PLANCHAS**  
U 996 | UF 996



**ROBLE HERITAGE PASSIONATA EN PLANCHAS**  
U 1386 | UF 1386

**ROBLE PASSIONATA EN PLANCHAS**  
U 1301 | UF 1301

Tenga en cuenta lo siguiente: El contenido de estas páginas está sujeto a los avisos legales y comentarios (\*) de la página 50.

**25**  
YEAR WARRANTY  
DOMESTIC USE

**5**  
YEAR WARRANTY  
COMMERCIAL USE

LIFETIME  
UNICLIC  
WARRANTY  
DOMESTIC USE


SPLASH  
WARRANTY  
DOMESTIC USE

MATCHING  
ACCESSORIES

EN 13329

**SCRATCH  
GUARD**  
UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT

**UNICLIC** PATENTED TECHNOLOGY



# ELIGNA WIDE

PLANCHAS LARGAS Y ANCHAS SIN BISELES


UW: ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1,835 M<sup>2</sup>

# PERSPECTIVE WIDE

PLANCHAS LARGAS Y ANCHAS CON 2 O 4 BISELES

ULW: ESPESOR: 9,5 MM | 1 CAJA: ±1,569 M<sup>2</sup> | 2 BISELES

UFW: ESPESOR: 9,5 MM | 1 CAJA: ±1,573 M<sup>2</sup> | 4 BISELES




**ROBLE MAÑANA CLARO EN PLANCHAS** P29  
UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



**ROBLE BLANCO ACEITADO EN PLANCHAS**  
UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538



**ROBLE CLARO EN PLANCHAS CON CORTES DE SIERRA**  
UW 1547\* | ULW 1547\* | UFW 1547\*



**ROBLE CARIBEÑO GRIS EN PLANCHAS**  
UW 1536 | ULW 1536 | UFW 1536



**ROBLE MARRÓN EN PLANCHAS MEJORADO**  
UW 1545\* | ULW 1545\* | UFW 1545\*



**CASTAÑO NATURAL EN PLANCHAS MEJORADO** P16  
UW 1541\* | ULW 1541\* | UFW 1541\*



**ROBLE MAÑANA AZUL EN PLANCHAS**  
UW 1537 | ULW 1537 | UFW 1537



**ROBLE CARIBEÑO OSCURO EN PLANCHAS**  
UW 1546 | ULW 1546 | UFW 1546



**CASTAÑO OSCURO EN PLANCHAS MEJORADO**  
UW 1542\* | ULW 1542\* | UFW 1542\*



**ROBLE AHUMADO OSCURO EN PLANCHAS** P22  
UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

## SUPERFICIE

- Estructura de madera elegante
- Estructura de madera natural
- Estructura de madera intensa
- Estructura de piedra
- Estructura fantasía

## TRATAMIENTO

- Cepillado
- Cepillado a mano
- Corte de sierra

## ACABADO

- Acabado mate
- Acabado seda
- Acabado Silver Frost

## BISELES

- Biselado ancho
- Micro biselado
- Biselado auténtico
- Biselado Impression

120 CM X 19 CM

138 CM X 10 CM

138 CM X 15,6 CM

138 CM X 19 CM

205 CM X 20,5 CM

# CLASSIC

PLANCHAS ESTÁNDAR CON O SIN BISELES

CLM: ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: 1,596 M<sup>2</sup>

CL: ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: 1,596 M<sup>2</sup>



**TECA BLANQUEADA BLANCA**  
CLASSIC CLM 1290



**ROBLE RECUPERADO CON PÁTINA BLANCA**  
CLASSIC CL 1653



**ROBLE BLANQUEADO BLANCO**  
CLASSIC CLM 1291



**ROBLE VIEJO GRIS CLARO**  
CLASSIC CLM 1405




**HAYA 3 LISTONES**  
CLASSIC CL 1016



**ROBLE VICTORIA**  
CLASSIC CLM 3185



**ROBLE NATURAL MEDIANOCHÉ**  
CLASSIC CLM 1487




**ROBLE NATURAL BARNIZADO 3 LISTONES**  
CLASSIC CL 998




**ROBLE MOONLIGHT NATURAL**  
CLASSIC CLM 1659



**ROBLE HAVANNA NATURAL CON CORTES DE SIERRA**  
CLASSIC CLM 1656



**ROBLE BLANCO VINTAGE 3 LISTONES**  
CLASSIC CL 1232



**ROBLE NATURAL BARNIZADO**  
CLASSIC CLM 1292




**ROBLE GRIS CLARO ACEITADO**  
CLASSIC CLM 1294



**MERBAU 3 LISTONES**  
CLASSIC CL 1039



**ROBLE OSCURO MEDIANOCHÉ**  
CLASSIC CLM 1488



**ROBLE VIEJO GRIS**  
CLASSIC CLM 1382

P43

Tenga en cuenta lo siguiente: El contenido de estas páginas está sujeto a los avisos legales y comentarios (\*) de la página 50.



**UNICLIC**®  
PATENTED TECHNOLOGY




120 CM X 19 CM
138 CM X 10 CM
138 CM X 15,6 CM
138 CM X 19 CM
205 CM X 20,5 CM

# CREO NOVEDAD

PLANCHAS ESTÁNDAR SIN BISELES

ESPESOR: 7 MM | 1 BOX: ±1,824M<sup>2</sup>




**ROBLE BLANCO CHARLOTTE**  
CREO CR 3178

**ROBLE MARRÓN CHARLOTTE**  
CREO CR 3177

**ROBLE NATURAL VIRGINIA**  
CREO CR 3182

**ROBLE GRIS TENNESSEE**  
CREO CR 3181



**ROBLE BEIGE LOUISIANA**  
CREO CR 3175






**ROBLE CLARO TENNESSEE**  
CREO CR 3179

P35




**ROBLE NATURAL TENNESSEE**  
CREO CR 3180

**ROBLE MARRÓN VIRGINIA**  
CREO CR 3183




### SUPERFICIE

-  Estructura de madera elegante
-  Estructura de piedra
-  Estructura de madera natural
-  Estructura fantasía
-  Estructura de madera intensa





### TRATAMIENTO


-  Cepillado
-  Cepillado a mano
-  Corte de sierra

### ACABADO

-  Acabado mate
-  Acabado seda
-  Acabado Silver Frost

### BISELES


-  Biselado ancho
-  Micro biselado
-  Biselado auténtico
-  Biselado Impression



# EXQUISA

BALDOSAS RECTANGULARES CON BISELES

ESPESOR: 8 MM | 1 CAJA: ±1 M<sup>2</sup>



**TRAVERTINO TIVOLI**  
EXQUISA EXQ 1556





**CERÁMICA BLANCA**  
EXQUISA EXQ 1553\*



**CERÁMICA CLARA**  
EXQUISA EXQ 1554\*



**CERÁMICA OSCURA**  
EXQUISA EXQ 1555\*



**TEXTIL ELABORADO**  
EXQUISA EXQ 1557

P28




**PIZARRA OSCURA**  
EXQUISA EXQ 1552\*



**PIZARRA NEGRA**  
EXQUISA EXQ 1550\*



**PIZARRA NEGRA GALAXY** P24  
EXQUISA EXQ 1551\*



Tenga en cuenta lo siguiente: El contenido de estas páginas está sujeto a los avisos legales y comentarios (\*) de la página 50.

**UNICLIC** PATENTED TECHNOLOGY ARTE **MULTIFIT** PATENTED TECHNOLOGY EXQUISA

**25 YEAR WARRANTY** DOMESTIC USE

**LIFETIME WARRANTY** DOMESTIC USE

**5 YEAR WARRANTY** COMMERCIAL USE

**SPLASH WARRANTY** DOMESTIC USE

**MATCHING ACCESSORIES**

**SCRATCH GUARD** UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT


EN 13329

62,4 CM  
X  
62,4 CM






# ARTE

BALDOSAS CUADRADAS CON BISELES




ESPESOR: 9,5 MM | 1 CAJA: ±1,558 M<sup>2</sup>






## SUPERFICIE

-  Estructura de madera elegante
-  Estructura de piedra
-  Estructura de madera natural
-  Estructura fantasía
-  Estructura de madera intensa





## TRATAMIENTO

-  Cepillado
-  Cepillado a mano
-  Corte de sierra

## ACABADO

-  Acabado mate
-  Acabado seda
-  Acabado Silver Frost

## BISELES

-  Biselado ancho
-  Micro biselado
-  Biselado auténtico
-  Biselado Impression

# LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA: ACCESORIOS

## INSTALACIÓN

- 62 ¿Por qué elegir una capa de subsuelo Quick-Step®?
- 64 Una capa de subsuelo Quick-Step® para cada situación
- 66 Instalación del suelo sin preocupaciones

Descubra la amplia gama de accesorios de Quick-Step. Tanto en los suelos y rodapiés como en las escaleras, se lo ponemos fácil para que consiga, en todo momento, un resultado profesional con un acabado perfecto.



## UN ACABADO PERFECTO

- 68 Rodapiés a juego
- 71 Perfil de acabado para suelo y escaleras
- 72 Sus escaleras también se merecen un acabado perfecto
- 73 Otros accesorios para el acabado



## LIMPIEZA Y CUIDADOS

- 74 Mantenga su suelo en condiciones óptimas



# ¿POR QUÉ ELEGIR UNA CAPA DE SUBSUELO QUICK-STEP®?

La capa de subsuelo es absolutamente necesaria cuando se coloca un suelo. Instalar la capa de subsuelo correcta tiene un gran impacto en el acabado final, la calidad y el confort de su suelo laminado Quick-Step. Basándose en más de 20 años de experiencia, los especialistas de Quick-Step han seleccionado toda una serie de capas de subsuelo de alta calidad que son fáciles de instalar, crean una base nivelada para el nuevo suelo y ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico.

## ▶ INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. La capa de subsuelo Quick-Step incorpora una tira autoadhesiva y una membrana impermeable (DPM) preintegrada. Se despliega fácilmente y de manera uniforme sobre la base del suelo, lo que hace que en sí misma la instalación sea muy sencilla.

## ▶ EXCELENTE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

La membrana impermeable (DPM) integrada es una buena protección para su suelo frente a la humedad ascendente.

## ▶ AISLANTE ACÚSTICO PERMANENTE

Las capas de subsuelo Quick-Step mantienen el espesor original con el paso de los años. Puede tener la tranquilidad de que seguirán amortiguando los ruidos tanto en la habitación en la que estén instaladas como en el piso de abajo.



▶ **IDEAL PARA UNICLIC®**

Todas las capas de subsuelo Quick-Step ofrecen una base estable que protege al sistema Uniclic® frente a mobiliario pesado y cargas puntuales, como pueden ser zapatos de tacón.

▶ **NIVELA LAS IRREGULARIDADES**

Una capa de subsuelo Quick-Step crea una base firme y nivelada para su nuevo suelo.

▶ **INDICADA PARA CALEFACCIÓN/  
REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE**

Gracias a las capas de subsuelo de alta calidad Quick-Step, combinar un suelo laminado con calefacción/refrigeración por suelo radiante no supone ningún problema. Visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) para obtener más información.



# UNA CAPA DE SUBSUELO QUICK·STEP® PARA CADA SITUACIÓN

¿Nuevo o reformado? ¿En la planta baja o en el piso de arriba? ¿Se necesita calefacción por suelo radiante o aislamiento extra? Siempre hay una capa de subsuelo perfecta para su situación o necesidades concretas. Es por ello que Quick-Step suministra toda una gama de capas de subsuelo especiales para multitud de aplicaciones.



QUIERO UNA SOLUCIÓN ASEQUIBLE

QUIERO REDUCIR TANTO EL RUIDO POR REFLEXIÓN COMO POR TRANSICIÓN

BASIC PLUS



QSUDLBP15/60

UNISOUND



QSUDLDRUC015

Una base económica y de calidad para lugares con menos tráfico, como dormitorios o buhardillas.

Ideal para lugares con tráfico frecuente, como una sala de estar.

ESPESOR: 2MM  
ROLLO = 15M<sup>2</sup>/60M<sup>2</sup>

ESPESOR: 2MM  
ROLLO = 15M<sup>2</sup>

RESISTENCIA A LA HUMEDAD



NIVELACIÓN



CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANT



INSONOIZACIÓN






QUIERO REDUCIR EL SONIDO POR REFLEXION QUE SE PRODUCE AL ANDAR SOBRE EL SUELO

QUIERO REDUCIR EL RUIDO QUE OYEN LOS VECINOS

NECESITO AISLAMIENTO Y NIVELACION ADICIONALES PARA MI SUELO

SILENT WALK



QSUDLSW7

TRANSISOUND



QSUDLTS15

THERMOLEVEL



QSUDLT9

Ideal para la planta baja.

Ideal para el suelo del piso de arriba o para un apartamento.

La elección perfecta para la instalación sobre un suelo de baldosas o un suelo con muchas irregularidades. También proporciona aislamiento adicional.


ESPESOR: 2MM  
ROLLO = 7M<sup>2</sup>

ESPESOR: 3MM  
CAJA=15M<sup>2</sup>

ESPESOR: 5MM  
CAJA=9M<sup>2</sup>



**CONSEJO** ¿Sabía que este suelo también se puede combinar con refrigeración por suelo radiante?

 Significa que este suelo no se puede utilizar en combinación con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

**TOME NOTA:** Es importante utilizar una capa de subsuelo Quick-Step para preservar la calidad del suelo. Si la instalación y el mantenimiento se llevan a cabo de manera adecuada, Quick-Step ofrece garantía para el suelo Quick-Step y el sistema Uniclic. Pregunte a su distribuidor por la capa de subsuelo Quick-Step original y visite [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) para leer las condiciones de nuestra garantía.

# INSTALACIÓN DEL SUELO SIN PREOCUPACIONES

## SISTEMAS EASY CLICK

La colocación de un suelo Quick-Step es muy sencilla gracias a los sistemas de unión clic patentados mundialmente famosos Uniclic® y Uniclic® Multifit.


Ambos sistemas son mucho más sencillos, rápidos de instalar y sólidos que los demás sistemas. Con los suelos Quick-Step la colocación es más sencilla incluso en las esquinas más difíciles o debajo de las puertas.

## ¿CÓMO FUNCIONA?

A continuación ofrecemos una amplia variedad de métodos de instalación diferentes. Solo tiene que elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.



### ▶ MÉTODO 1: GIRAR Y ENSAMBLAR



Sujete el panel que va a instalar en un ángulo de 20 a 30°. Mueva el panel suavemente arriba y abajo al mismo tiempo que ejerce presión hacia adelante. Los paneles encajarán automáticamente en su lugar.

**UNICLIC**  <sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

### ▶ MÉTODO 2: COLOCACIÓN HORIZONTAL



Ideal para esquinas difíciles. A diferencia de la gran mayoría de los sistemas existentes, los paneles Uniclic® también se pueden encajar en sentido horizontal. Esto resulta vital cuando está instalando la última hilera de paneles o en aquellos lugares donde resulta difícil o incluso imposible girarlos (debajo de los marcos de las puertas o los radiadores, por ejemplo). Utilice el kit de instalación de Quick-Step.

### ▶ MÉTODO 3: DESLIZAMIENTO Y CLIC



Gracias al sistema Uniclic® Multifit del lado corto de la plancha, las planchas más anchas de la gama Exquisa se ensamblan fácilmente utilizando este método.

**UNICLIC**  <sup>®</sup>  
**MULTIFIT**   
PATENTED TECHNOLOGY

## LOS ACCESORIOS DE QUICK-STEP® FACILITAN LA INSTALACIÓN DE SU SUELO

### ► KIT DE INSTALACIÓN DE QUICK-STEP®

Reduzca el riesgo de dañar su suelo Quick-Step con nuestro práctico kit de instalación.

**Contenido:** Taco de impacto Quick-Step, palanqueta de metal y cuñas ajustables.

**CONSEJO** Consulte el vídeo de instalación disponible en nuestro sitio web [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



QSTOOL

### ► SIERRA DE MANO QUICK-STEP®

Esta práctica sierra de mano Quick-Step le ayudará a serrar correctamente los marcos de las puertas, para que su suelo encaje perfectamente debajo. Dispone de un mango ajustable y una hoja de acero de alta calidad.

**CONSEJO** Coloque un panel de suelo y una capa de subsuelo junto al marco de la puerta para determinar la altura de serrado.



QSTOOLSAW

### ► QUICK-STEP® SEAL & CLICK

Desarrollado específicamente para mejorar la resistencia al agua del suelo. Elástico y transparente, Seal & Click proporciona una protección de larga duración cuando se coloca en baños, cocinas, etc. Para la gama Lagune (consulte la página 53), aplíquelo solo en los lados cortos de la plancha. Consulte la información técnica de Seal & Click para obtener más información.



QSSEAL125 | QSSEAL500

# RODAPIÉS PERFECTAMENTE A JUEGO

## ¿POR QUÉ RODAPIÉS QUICK-STEP®?

### 1. COLORES A JUEGO



Quick-Step es el único del mercado que ofrece rodapiés con colores perfectamente a juego para cada suelo.

### 3. RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS

Mientras que la mayoría de los rodapiés están terminados con papel o lámina, Quick-Step solo utiliza laminado auténtico, de modo que son más resistentes a los arañazos y están protegidos frente al uso cotidianos.

### 2. DIFERENTES FORMAS

La gama incluye rodapiés de diferentes alturas, anchuras y perfiles. Solo tiene que elegir el que más le guste.

### 4. GARANTÍA QUICK-STEP®



Los rodapiés Quick-Step ofrecen la misma garantía que los suelos Quick-Step.



Eso significa años y años sin preocupaciones.



### 5. FÁCILES DE INSTALAR



QSGLUE290

#### COLA ONE4ALL DE QUICK-STEP®



Con la cola multifuncional One4All, todos los rodapiés se pueden fijar con firmeza y seguridad a la pared. También es práctica para la instalación del perfil Incizo®.

**Contenido:** 290 ml

**CONSEJO** Con un tubo de cola One4All puede fijar a la pared aproximadamente 15 m de rodapiés.



QSCLIPSKRME(-)

#### CLIPS QUICK-STEP®



Un sistema de clip que permite ahorrar tiempo en la instalación de rodapiés sin cola ni tornillos. El rodapié se puede retirar posteriormente en cualquier momento. Disponible para suelos de 7 u 8 mm (QSCLIPSKRME7080) y suelos de 9,5 mm (QSCLIPSKRME95).

**Contenido:** 50 clips

**CONSEJO** Los clips deben instalarse al mismo tiempo que el suelo.



QSTRACKPV240


#### QUICK-STEP® TRACK



Instale sus rodapiés sin complicaciones con este riel hecho a medida. Basta con fijar el riel a la pared con tornillos o cola One4All Quick-Step y luego solo tendrá que encajar los rodapiés en el riel. Retirarlos posteriormente es muy fácil, por lo que es ideal cuando necesita tener acceso a los cables.

**Dimensiones:** 240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm


## RODAPIÉS QUICK-STEP®: GRAN VARIEDAD PARA ELEGIR



### ▶ RODAPIÉ ESTÁNDAR

Un rodapié de tamaño estándar que se adapta a cualquier interior.


**Dimensiones:** 240 cm x 1,2 cm x 5,8 cm



### ▶ SCOTIA

Un acabado discreto para su suelo. También se puede utilizar en combinación con rodapiés ya instalados.

**Dimensiones:** 240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm



### ▶ RODAPIÉ DE PARQUET

(CONSULTE LA PÁGINA 22)

Rodapié con una ranura en la parte posterior para ocultar los cables del teléfono o del ordenador.

**Dimensiones:** 240 cm x 1,4 cm x 7,7 cm



### ▶ RODAPIÉ DE PARQUET LARGO

Rodapié extra ancho especialmente diseñado para las planchas largas y anchas Largo. Dispone de ranuras en la parte posterior para ocultar los cables del teléfono o del ordenador.

**Dimensiones:** 240 cm x 1,4 cm x 10 cm

## RODAPIÉS PARA PINTAR

Cover, Ovolo y Ogee son rodapiés con la tecnología patentada Incizo® de Quick-Step. Elija la altura y el color que prefiera y cree un aspecto y tacto a juego con su propio gusto.



### ▶ RODAPIÉ OVOLO



**Dimensiones:** 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

### ▶ RODAPIÉ OGEE



**Dimensiones:** 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

### ▶ RODAPIÉ COVER



**Dimensiones:** 240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm



### ▶ RODAPIÉ FLEXIBLE NOVEDAD



**Dim. flexible:** 1,4 cm x 4 cm (longitud a elegir)

**Dim. no flexible:** 240 cm x 1,4 cm x 4 cm

Logre un acabado perfecto en las curvas con este rodapié flexible. También disponible en versión no flexible (QSPSKR4PAINT) para el acabado de la habitación con el mismo estilo.

# PERFIL DE ACABADO PARA SUELO Y ESCALERAS


## QUICK-STEP INCIZO®: 5 PREGUNTAS, 1 RESPUESTA

El perfil Incizo® de Quick-Step es un sistema de acabado multifuncional. El mismo perfil se puede utilizar para todos los acabados de su suelo y escaleras, en un color a juego. Simplemente corte el perfil Incizo® básico según la forma deseada utilizando la cortadora suministrada.




### 1. ¿CÓMO PUEDO UNIR DOS SUELOS DE LA MISMA ALTURA?

Utilice el perfil Incizo® cortado como un perfil de dilatación.




### 2. ¿CÓMO PUEDO RESOLVER VARIACIONES DE ALTURA DE UN SUELO A OTRO?

Utilice el perfil Incizo® cortado como un perfil de adaptación.



### 3. ¿CÓMO LLEVO A CABO EL ACABADO DE MI SUELO JUNTO A UNA PARED O VENTANA?

Utilice el perfil Incizo® cortado como un perfil final limpio.



### 4. ¿CÓMO PUEDO CONECTAR MI SUELO LAMINADO CON UNA MOQUETA Y CONSEGUIR UN ACABADO ATRACTIVO?

Utilice el perfil Incizo® cortado como un perfil de transición.



### 5. ¿Y CÓMO REMATO LAS ESCALERAS?

Puede cubrir las escaleras o escalones con planchas Quick-Step y acabarlas en el estilo que elija con el perfil Incizo® como moldura de escalón. Obtenga más información sobre el acabado de escaleras en las páginas siguientes.

# SUS ESCALERAS TAMBIÉN SE MERECEAN UN ACABADO PERFECTO



El perfil Incizo® de Quick-Step le ofrece una amplia variedad de soluciones para sus escaleras.



▶ **PERFIL LAMINADO INCIZO®** QSINCP(-)

**Dimensiones:** 215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm


**Contenido:** 1 Incizo®, 1 cortadora, 1 riel de plástico

▶ **SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS** NEINCPBASE(-)

El acabado para escaleras Incizo® no se puede utilizar en combinación con la gama Lagune ni en aplicaciones comerciales. Se debe pedir por separado, incluida la tira de plástico.

**Dimensiones:** 215 cm x 7,1 cm x 1,7 cm

▶ **LAMINADO AUTOADHESIVO QUICK-STEP®**



Utilice la cinta laminada autoadhesiva Quick-Step para un rematado atractivo de los bordes.

**Contenido:** 1 roll, 5 m x 6 cm

CONSEJO



Consulte nuestro vídeo de instalación disponible en [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

QSSALA(-)



# OTROS ACABADOS ACCESORIOS

## ▶ **PERFIL METÁLICO INCIZO®** QSINCP(-)

Con el tirador suministrado puede crear el perfil deseado. No apto para el uso en escaleras. Disponible en aluminio, plateado, dorado o bronce.

### Dos dimensiones:

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm o 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm

**Contenido:** 1 Incizo®, 1 tirador y 1 riel de plástico

También disponible para aplicaciones comerciales con riel metálico, tornillos y tacos. (QSINPC12SILVME270 - para Impressive Ultra QSINPC12SILVME270)



QSINCP(-)

## ▶ **PERFIL MULTIFUNCIONAL** QSPR(-) **NOVEDAD**

Perfil de aluminio resistente a los arañazos para salvar diferencias de altura de 0 a 12,3 mm. Para el uso, por ejemplo, entre 2 suelos laminados Quick-Step o entre un suelo laminado y otro suelo más bajo o más alto. Disponible en plateado, dorado o bronce.

**Dimensiones:** 186 cm x 4,7 cm x 1,23 cm

**Contenido:** 1 perfil multifuncional, 1 riel de plástico



QSPR(-)

QSPR(-)

## ▶ **KIT QUICK-STEP®**

Esta pasta elástica con base acrílica es ideal para aquellas zonas en las que no se pueden instalar rodapiés ni perfiles. Utilízela para rellenar espacios (de expansión) con un color a juego. Solicite asesoramiento a su distribuidor.

**Contenido:** 310 ml



QSKIT(-)

## ▶ **QUICK-STEP® HYDROKIT** **NOVEDAD**

Quick-Step Hydrokit (QSKITTRANSP) es una silicona transparente para un acabado invisible e impermeable de rodapiés y perfiles.

**Contenido:** 310 ml

**CONSEJO** Una solución perfecta en combinación con Quick-Step Impressive.



QSKITTRANSP

NOVEDAD

## ▶ **CORDÓN DE ESPUMA PE** **NOVEDAD**

Relleno de juntas de dilatación de espuma de PE (para el uso en combinación con Quick-Step Hydrokit). Hace que el acabado de los rodapiés sea hermético.

**Dimensiones:** 20 m x 10 mm

**CONSEJO** Una solución perfecta en combinación con Quick-Step Impressive.



NEFOAMSTRIP20

NOVEDAD

## ▶ **FELPUDO QUICK-STEP®**

El felpudo de alta calidad Quick-Step se adapta perfectamente a su pasillo y le ayuda a evitar que entre arena y suciedad en casa.

**Felpudo:** 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm

**Marco:** 79 cm x 47,8 cm



QSDOORMAT

## ▶ **ROSETAS QUICK-STEP®**

Las rosetas Quick-Step le permiten rematar elementos de calefacción y tuberías con un acabado perfectamente homogéneo con el suelo. Aptas para dos diámetros: 15 mm o 22 mm.

**Contenido:** Dos rosetas por paquete

**NOVEDAD** También disponibles en acero inoxidable.



QSRC(-)



QSRCINOX

NOVEDAD

# MANTENGA SU SUELO EN CONDICIONES ÓPTIMAS

## HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO ESPECÍFICAS Y FÁCILES DE UTILIZAR.



QSCLEANINGKIT

### ► KIT DE LIMPIEZA QUICK-STEP® (QSCLEANINGKIT)


Todos los suelos Quick-Step requieren muy poco mantenimiento. Manténgalos limpios con el kit de limpieza Quick-Step, muy práctico y fácil de utilizar. Puede utilizar la mopa en seco o ligeramente humedecida.

**Contenido:** soporte de mopa, mopa de microfibra lavable, producto de limpieza Quick-Step 750 ml

Todos los productos de limpieza Quick-Step han sido desarrollados específicamente para los suelos Quick-Step. Limpian la superficie del suelo en profundidad y ayudan a mantener el aspecto original del suelo. No quedan capas residuales de producto de limpieza.

### También disponibles por separado:

- Producto de limpieza Quick-Step 2L QSCLEANING2000
- Producto de limpieza Quick-Step 750 ml QSCLEANING750
- Mopa de limpieza Quick-Step QSCLEANINGMOP

QSCLEANING750  
QSCLEANING2000

QSCLEANINGMOP



QSREPAIR

### ► KIT DE REPARACIÓN QUICK-STEP® (QSREPAIR)

Los pequeños desperfectos se pueden reparar fácilmente y en el color original con el kit de reparación Quick-Step. Solo tiene que reproducir el color de las planchas dañadas con una de las siete ceras escogidas para cubrir toda la gama de colores Quick-Step.

**Contenido:** escoplo, peine de limpieza, 7 bloques de cera, lija


**CONSEJO** Consulte la combinación de colores específica para su suelo en [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

# GENERALIDADES

## QUICK-STEP®

### IMPRESSIVE/IMPRESSIVE ULTRA NOVEDAD

PLANCHAS LARGAS Y ANCHAS CON REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CON BISELES



IMPRESSIVE  
CÓDIGO IM 8 MM

IMPRESSIVE ULTRA  
CÓDIGO IMU 12 MM

### QUICK-STEP® LARGO

PLANCHAS EXTRA LARGAS Y EXTRA ANCHAS CON BISELES



9,5 MM

### QUICK-STEP® ELIGNA/PERSPECTIVE

PLANCHAS LARGAS CON O SIN BISELES



ELIGNA  
CÓDIGO U/UM 8 MM

PERSPECTIVE  
CÓDIGO UF 9,5 MM

### QUICK-STEP® ELIGNA/PERSPECTIVE WIDE

PLANCHAS LARGAS Y ANCHAS CON O SIN BISELES



ELIGNA WIDE  
CÓDIGO UW 8 MM

PERSPECTIVE WIDE  
CÓDIGO ULW/UFW 9,5 MM

### QUICK-STEP® ELITE

PLANCHAS LARGAS CON BISELES



8 MM

### QUICK-STEP® LAGUNE

PLANCHAS ESTRECHAS CON TIRAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES PARA ZONAS HÚMEDAS COMO CUARTOS DE BAÑO



8 MM

### QUICK-STEP® CLASSIC

PLANCHAS ESTÁNDAR CON O SIN BISELES



8 MM

### QUICK-STEP® CREO NOVEDAD

PLANCHAS ESTÁNDAR SIN BISELES




7 MM

## QUICK-STEP® EXQUISA

BALDOSAS RECTANGULARES CON BISELES


8 MM



## QUICK-STEP® ARTE

BALDOSAS CUADRADAS CON BISELES

9,5 MM



## ► PRUEBE NUESTRO ASESOR PARA SUELOS

¿Tiene curiosidad por saber cómo quedaría el laminado en el interior de su vivienda? Pruebe nuestro asesor para suelos: suba una fotografía, elija sus suelos favoritos y descubra qué suelo queda mejor.



## ► SÍGANOS EN



[www.facebook.com/QuickStepFloors](http://www.facebook.com/QuickStepFloors)



[www.youtube.com/user/quickstepfloor](http://www.youtube.com/user/quickstepfloor)



<https://plus.google.com/+quickstep>



[www.pinterest.com/quickstepfloor](http://www.pinterest.com/quickstepfloor)



@QuickStepFloor

## ► SU PUNTO DE VENTA DE QUICK-STEP®

